

Impresora láser multifunción Xerox Phaser® 3300MFP Maximizando la productividad en la oficina



Impresora láser multifunción Phaser® 3300MFP

Impresión rápida y con gran número de funciones. Con una alta velocidad de impresión y copia, y con escáner y fax repletos de funciones, esta eficaz impresora multifunción proporciona un manejo de la documentación que aporta una ventaja competitiva a los grupos de trabajo más ocupados. De gran valor y lista para el trabajo en red, la Phaser 3300MFP es la opción potente y fiable para su negocio.

Rendimiento de gama alta

La Phaser 3300MFP está creada para ser rápida, con las prestaciones de impresión y escaneo de los grandes sistemas multifunction.



- Copia e impresión rápidas. Se mueve a la velocidad de los negocios (28 ppm, con la primera página en solo 8,5 segundos).
- Más material impreso. Con una capacidad para 300 hojas, ampliables a 550, y la capacidad de manejar papel de tamaño personalizado, como tarjetas postales y sobres.
- Impresión de calidad a 1200 ppp. Los documentos adquieren una gran calidad y un impacto profesional.
- Imprima cualquier documento con confianza. Gracias a la compatibilidad total con PCL y PostScript 3, así como al cambio automático de bandejas que pasan a la siguiente bandeja cuando la predeterminada está vacía.
- Tecnología de precisión. Asegura que la Phaser 300MFP sea fácil de configurar, usar y mantener.
- Flujos de producción digitales. Puede dirigir documentos electrónicos escaneados a sus ubicaciones correctas de la red.

Gran conjunto de funciones a un precio atractivo

La Phaser 3300MFP está cargada con funciones que le ayudan a reducir los costes operativos y a optimizar el uso de los recursos.

- **Un aparato.** Con la combinación perfecta de herramientas de oficina: impresión, copia, escaneado y fax, a un precio magnífico.
- Eficaces herramientas de escaneado y fax. Integra los faxes y documentos en papel fácilmente en la red, para su distribución por correo electrónico, fax o mediante la agenda de direcciones LDAP de la red.
- Preparada para red: Con conexión Ethernet integrada, funciones de gestión remota y seguridad de red.
- Ahorre dinero en los recursos. Los modos de ahorro de tóner y de energía y las funciones como la impresión de miniaturas y la copia de tarjetas de identificación facilitan la reducción de los gastos en tóner, papel y electricidad.
- Impresión a doble cara automática.
 Mejora la productividad y reduce el uso del papel
- Escanear a / Imprimir desde memorias
 USB. Escanear o imprimir desde el panel de control frontal en varios formatos de ficheros.
 Sin necesidad de ordenador.
- Todas las funciones de los mejores faxes.
 Con marcación rápida, fax confidencial, envío en color y fax en red (LAN fax).

Convierta el papel en digital rápida y fácilmente

Escaneado rápido y sencillo

- Escanee documentos en color rápidamente y con precisión hasta 4800 x 4800 ppp de resolución y 24 bits.
- Envíe los documentos escaneados directamente desde el panel frontal usando escaneado a correo electrónico.
- El escaneado sencillo hacia la red le permite introducir y almacenar documentos en red.
- El software de reconocimiento de caracteres convierte las copias en papel en documentos electrónicos editables.

Transmisión eficaz de faxes

- Reenvíe un fax entrante a otro número de fax o a una dirección de correo electrónico.
- Fax en color de 24 bits.
- Preserve su intimidad con la recepción de fax confidencial y con una barrera contra el fax basura
- Almacene hasta 240 números de fax en marcación rápida.
- 15 botones de marcación con una pulsación en el panel frontal
- 200 marcaciones de grupo para difusión de fax hasta 249 números.

Phaser® 3300MFP Datos rápidos

- Hasta 28 ppm en impresión y copia
- 600 × 600 ppp (hasta 1200 × 1200 con calidad de imagen mejorada)
- Procesador de 300 MHz.
- 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM)/320 MB máximo
- 300 hojas, ampliable a 550
- Producción de hasta 25.000 páginas mensuales







AnchoxFondoxAlto: 466 x 435,4 x 458 mm

Diseño listo para la oficina

El agradable diseño de la Phaser 3300MFP es perfecto para las oficinas más ocupadas. Tiene una asistencia técnica inmejorable.

- Compre con confianza: la Phaser 3300MFP cuenta con el respaldo de un año de garantía con asistencia a domicilio.
- Compatible con las plataformas de los sistemas operativos más conocidos. Deje que esta multifunción forme parte de su equipo con Microsoft Windows XP, Windows Vista, Linux/UNIX y Apple Macintosh.
- Funciones de seguridad avanzadas.

 Autenticación y filtrado IP ayudan a evitar el acceso no autorizado al dispositivo. La compatibilidad 802.1x asegura el dispositivo en la red.
- Funciones de gestión a distancia. Los servicios de internet CentreWare le dan acceso rápido a una gran cantidad de información y controles, como el estado del dispositivo y el tóner, la configuración, la gestión del correo electrónico y el libro de direcciones del fax, los ajustes de seguridad y las alertas por correo electrónico. También puede especificar qué bandejas van a usarse para funciones específicas como fax o copia.
- Copia de seguridad de datos del dispositivo, como agendas telefónicas, usando los servicios de internet CentreWare o una unidad de memoria USB.
- Diseñada para ahorrar espacio en la oficina. Su reducido tamaño le permite colocarla donde se necesite.
- Cartucho único de impresión. Reduce los gastos de mantenimiento y asistencia.



1

La alimentación automática de documentos facilita el escaneado, la copia y el envío de faxes en trabajos de varias páginas.



La impresión automática a doble cara le da un resultado de aspecto profesional, ahorrándole dinero.



La bandeja multifunción de 50 hojas maneja una diversidad de tamaños y papeles personalizados, como sobres, etiquetas y tarjetas postales.



La bandeja de 250 hojas ofrece una gran capacidad de papel para la impresión en grupos de trabajo, copias y transmisión de faxes.



Una bandeja para 250 hojas adicional (opción) amplía la capacidad total hasta 550 hojas.

6

Indicador de nivel del papel



El puerto para memoria USB se utiliza para guardar o imprimir directamente desde una unidad de memoria USB, sin necesidad de ordenador.



El ahorro de tóner reduce la cantidad de tóner aplicado al papel, prolongando la duración de los suministros de tóner.



La impresión doble con una sola tecla convierte los originales a una cara en copias a dos caras.

10

Localice los números de fax y direcciones de correo más usados en la agenda de teléfonos. También puede imprimir una lista de direcciones.



Phaser® 3300MFP



	Phaser 3300MFP
Velocidad	Hasta 28 ppm (A4)
Capacidad de producción	Hasta 25.000 páginas mensuales
Manejo de papel Entrada de papel De serie	Alimentador automático de documentos: 50 hojas; tamaños personalizados: desde 142 x 148 mm hasta 216 x 356 mm
-	Bandeja multifunción : 50 hojas; Tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm
	Bandeja principal: 250 hojas; tamaños: A4, A5, A6
Opcional	Bandeja adicional: 250 hojas; tamaños: A4, A5, A6
Salida del papel	150 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba
Impresión a doble cara automática	De serie
Impresión Salida de la primera página	En solo 8,5 segundos
Resolución de impresión	600 × 600 ppp (hasta 1200 × 1200 con calidad de imagen mejorada)
Memoria normal/máx.	96 MB (64 MB + 32 MB DIMM)/320 MB máximo
Procesador	300 MHz
Lenguajes soportados	Emulaciones PCL® 6 y 5e, Compatibilidad PostScript® 3™
Capacidad de conexión	Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0.
Funciones de impresión	Marcas de agua, modo de ahorro de tóner, miniaturas, ajustes guardados, ajuste a página, clasificación, impresión de datos combinados, ampliación/reducción, carteles, escalado, impresión desde USB, impresión de folletos
Copia Salida de la primera página	En solo 8,5 segundos
Resolución de copia	Hasta 600 × 600 ppp
Funciones de fotocopia	Reducción/ampliación, doble cara (copia a doble cara 1:2), eliminación de fondos, clasificación, copia de tarjetas de identificación, 2/4 por página, duplicación, cartel
Fax	33,6 Kbps con compresión MMR/MR/MH/JBIG/JPEG
Funciones de fax*	Envío de fax en color, agenda apta para búsquedas, informes del fax, reenvío de fax a fax y a correo electrónico, PC fax y LAN fax (sólo envío), Recepción confidencial de fax, remarcación del último número, discriminador de llamadas, diario, barrera para fax basura, 240 destinos de marcado rápido, hasta 200 grupos de llamada, difusión de fax (hasta 249 ubicaciones), envío retardado de fax, recepción en memoria, reducción de tamaño de fichero automática, 6 MB de memoria de fax (480 pág.)
Escáner Destinos del material escaneado	Escaneado a correo electrónico con LDAP (incluye hasta 200 direcciones, 50 grupos, autenticación); escaneado en red a aplicaciones y carpetas (sólo en Windows); escaneado a SMB y FTP; escaneado a correo electrónico con LDAP, escaneado a memoria USB (formato de archivos: BMP, JPG, PDF multipágina, TIFF multipágina); escaneado directo a aplicaciones incluyendo OCR (contiene software)
Funciones de escaneado	Hasta 4800 × 4800 ppp (mejoradas), Formatos de ficheros: BMP, JPG, PDF de varias páginas, TIFF de varias páginas; Scan to PC Desktop® Personal Edition (incluye 1 licencia de Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever), escaneado en color, FTP, SMB, SMTP y HTTP(S)
Seguridad	802.1x, SNMPv3, HTTPS, fax confidencial, SSL, filtro IP, escaneado a correo electrónico con autenticación de usuarios
Garantía	Garantía de un año a domicilio. Disponibles extensiones de servicio opcionales.

^{*} Se necesita línea analógica de teléfono

Administración del dispositivo

Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web, CentreWare para HP® OpenView, Rendezvous (Bonjour)

Controladores de impresión

Windows® XP/Vista/2003 Server, Mac OS® versión 10.3-10.5, varios SO Linux® incluido SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, Xerox Mobile Express Driver, Xerox Global Print Driver

Gestión del papel

Bandeja multifunción: de 60 a 163 g/m²
Tipos de papel: Papel normal, sobres,
transparencias, tarjetas, etiquetas, postales,
preimpreso, reciclado
Bandeja principal y adicional (opcional):
de 60 a 90 g/m²
Tipos de papel: Papel normal
ADF: de 50 a 120 g/m²
Tipos de papel: Papel normal

Entorno de funcionamiento

En funcionamiento: de 10 a 32 °C. Humedad relativa: de 20 a 80 % Niveles de ruido: Impresión: 55 dB(A) En reposo: 39 dB(A) Tiempo de calentamiento (desde apagada): Menos de 20 segundos

Requisitos eléctricos

Alimentación: 220-240 Vca: 50/60 Hz Consumo de energía: Inactiva: 79 W Impresión: 478 W Modo de ahorro: 10 W Homologación ENERGY STAR®

Dimensiones (ancho × largo × alto)

466 x 435 x 458 mm
Peso: 18,9 kg
Dimensiones de la caja (anchoxfondoxalto):
590 x 559 x 640 mm
Bandeja 2 optativa para 250 hojas:
466 x 434 x 85 mm
Peso: 3,1 kg

Homologaciones

Autorización UL 60950, marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 99/5/EC, FCC apartado 15, clase B, FCC apartado 68

Contenido de la caja

- Impresora multifunción Phaser 3300MFP
- Cartucho de impresión (capacidad 4.000 páginas¹)
- CD con software y documentación (con controladores de impresión, programa de escáner, manual de instrucciones, guía de instalación rápida, declaración de garantía y tarjeta de registro)
- Cable de alimentación, cable USB, cable para fax

Suministros

Cartucho de impresión de capacidad normal¹: 4.000 páa, estándar 106R01411

4.000 pág. estándar Cartucho de impresión de alta capacidad¹:

8.000 pág. estándar 106R014

¹ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

Opciones

Bandeja de 250 hojas 097N01693 256 MB de memoria 097S03761

Programa de reciclaje de piezas

Los consumibles para la Phaser 3300MFP forman parte del programa de reciclado de suministros Green World Alliance de Xerox. Si desea más información, visite el sitio Web de Green World Alliance www.xerox.com/gwa

















